



## Owner's Manual with Assembly Instructions

For Model X0072

**Please read this manual and save it with your original sales receipt.**

- Tools needed for assembly: Phillips Screwdriver, Slotted Screwdriver and Safety Scissors (all not included); Assembly Tool (included).
- Use only with a Power Wheels® 6 Volt (4,0 amp/hr.) rechargeable battery with built-in thermal fuse and a Power Wheels® 6 Volt (4,0 amp/hr.) charger (both included).
- Product features may vary from the picture above.

## Manual del usuario con instrucciones de montaje

Para el modelo X0072

**Leer este manual y guardarlo con el comprobante de venta original.**

- Herramientas necesarias para el montaje: desatornillador de cruz, desatornillador de cabeza plana, tijeras de punta redonda (no incluidas) y herramienta de ensamblaje (incluida).
- Usar solo con una batería recargable Power Wheels de 6V (4,0 A/h) con fusible térmico integrado y un cargador Power Wheels de 6V (4,0 A/h) (ambos incluidos).
- Las características del producto pueden variar de las mostradas arriba.
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

## Guide de l'utilisateur, incluant les instructions d'assemblage

Pour le modèle X0072

**Lire le présent guide et le conserver avec le reçu de caisse original.**

- Outils requis pour l'assemblage : tournevis cruciforme, tournevis à pointe plate, ciseaux à bouts ronds (non fournis) et outil d'assemblage (fourni).
- Utiliser seulement avec une batterie rechargeable Power Wheels de 6 V (4 A/h) munie d'un fusible thermique intégré, et avec un chargeur Power Wheels de 6 V (4 A/h), fournis.
- Les caractéristiques du produit peuvent varier par rapport à l'illustration ci-dessus.



**WARNING**

**ADVERTENCIA**

**AVERTISSEMENT**

- Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over. Always use battery retainer.
- **PREVENT FIRE**
  - Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire resulting in serious injury and could also ruin the electrical system.
  - Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion resulting in serious injury.
  - Use of Power Wheels® components in products other than Power Wheels® vehicles could cause overheating, fire or explosion.
- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid (electrolyte). Dropping the battery could result in serious injury.
- Never allow children to charge the battery. Battery charging must be done by adults only. A child could be injured by the electricity involved in charging the battery.
- Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger and their connectors for excessive wear or damage each time you charge the battery. If damage or excessive wear is detected, do not use the charger or the battery until you have replaced the worn or damaged part.
- **HOT** motors. Handle carefully.

- La batería se puede caer y lastimar a un niño si el vehículo se voltea. Siempre usar el sujetador de la batería.
- **EVITAR INCENDIOS**
  - Nunca modificar el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden causar incendios que, a su vez, pueden resultar en lesiones graves y arruinar el sistema eléctrico.
  - El uso del tipo equivocado de batería o cargador puede causar un incendio o explosión, dando como resultado graves lesiones.
  - El uso de piezas Power Wheels en productos que no son Power Wheels puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Se recomienda que sólo un adulto cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si se llega a caer una batería podría causar lesiones graves.
- Nunca permitir que un niño cargue la batería. La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Un niño puede salir lesionado por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Leer las instrucciones de seguridad en la batería.
- Cada vez que se cargue la batería, examinar la batería, cargador y conectores para verificar que no tengan daños ni estén gastados en exceso. Si detecta daños o gasto en exceso, no usar el cargador ni la batería hasta que haya reemplazado la pieza dañada.
- Motores **CALIENTES**. Tener precaución.

- La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. Toujours utiliser le dispositif de retenue de la batterie.
- **POUR PRÉVENIR LES INCENDIES**
  - Ne jamais modifier le système électrique. Des modifications pourraient provoquer un incendie causant des blessures graves et abîmer le système électrique.
  - L'utilisation du mauvais type de batterie ou de chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures graves.
  - L'utilisation de composantes Power Wheels dans des produits d'autres marques pourrait causer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie doit être manipulée uniquement par un adulte. Elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Elle peut causer des blessures graves si elle tombe par terre.
- Ne jamais permettre à un enfant de charger la batterie. La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. L'électricité nécessaire pour charger la batterie pourrait blesser un enfant.
- Lire les mises en garde imprimées sur la batterie.
- Avant de charger la batterie, toujours vérifier que la batterie, le chargeur et les connecteurs ne sont pas usés ou abîmés. Si des pièces sont usées ou abîmées, les remplacer avant d'utiliser le chargeur ou la batterie.
- Le moteur devient **CHAUD**. Le manipuler avec précaution.



## WARNING

## ADVERTENCIA

## AVERTISSEMENT

### • Prevent Injuries and Deaths

- Direct Adult Supervision Required
- Never Ride at Night.
- Keep Children Within Safe Riding Areas.

These areas must be:

- away from swimming pools and other bodies of water to prevent drownings
- generally level to prevent tipovers
- away from steps, steep inclines, cars, roads and alleys.

### • Riding Rules

Make sure children know and follow these rules for safe driving and riding.

- Always sit on the seat.
- Always wear shoes.
- Only 1 (one) riders at a time.

### • Evitar lesiones y la muerte

- Utilizar bajo la vigilancia de un adulto.
- No usar el vehículo en la oscuridad.
- Mantener a los niños en áreas de juego seguras.

Se recomienda que estas áreas estén:

- lejos de piscinas y otras áreas con agua para evitar accidentes
- niveladas para evitar que el vehículo se voltee
- lejos de escalones, pendientes, autos, calles y callejones.

### • Reglas para conducir

Cerciorarse de que los niños sepan y sigan estas normas para conducir de manera segura:

- Siempre sentarse en el asiento.
- Siempre usar zapatos.
- Un solo niño a la vez.

### • Pour prévenir les blessures et la mort :

- N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais conduire dans l'obscurité.
- Toujours limiter les enfants à des endroits où ils peuvent utiliser le véhicule en toute sécurité.

Ces endroits doivent être :

- Éloignés de piscines et d'autres étendues d'eau pour éviter tout risque de noyade.
- Assez plats pour éviter que le véhicule ne bascule.
- Éloignés des escaliers, des pentes abruptes, des véhicules, des routes et des allées.

### • Règles de conduite

S'assurer que l'enfant connaît et suit les règles de conduite suivantes :

- Toujours être assis sur le siège.
- Toujours porter des chaussures.
- Un (1) seul enfant à la fois dans le véhicule.

# IMPORTANT INFORMATION INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS


- Read this manual carefully for important safety information and operating instructions before using your vehicle. Keep this manual for future reference, as it contains important information.
- Your vehicle comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.
- The vehicle is designed for use on grass, asphalt, and other hard surfaces; on generally level terrain; and by children 1½ - 4 years of age and older. Do not exceed the maximum weight capacity of 50 lbs (23 kg).
- Your new vehicle requires adult assembly. Please set aside at least 45 minutes for assembly.
- Use this vehicle **ONLY** outdoors. Most interior flooring can be damaged by riding this vehicle indoors. Fisher-Price® will not be responsible for damage to the floor if the vehicle is used indoors.
- You must charge your battery for 18-30 hours **before you use your vehicle for the first time**. We recommend charging your battery before beginning assembly. Please see the Battery Charging section for detailed instructions.
- The battery charger is not a toy.
- Do not short circuit the battery.
- Your Power Wheels® 6 volt battery is equipped with a built-in thermal fuse. The thermal fuse is a self-resetting safety device which automatically "trips" and shuts down operation of the vehicle if the vehicle is overloaded or the driving conditions too severe. Once a fuse has "tripped", remove your foot from the pedal and wait approximately 25 seconds before operating the vehicle again. To avoid repeated automatic shut-downs, avoid severe driving conditions.
- **Adults Note:** Regularly examine the charger for damage to the cord, plug, housing or other parts that may result in the risk of fire, electric shock or injury. In the event of any damage, do not use the charger until the damage has been properly repaired.
- If a thermal fuse in a battery continually trips under normal driving conditions, please call us at **1-800-348-0751 (US and Canada) or 59-05-51-00 Ext. 5206 or 01-800-463-59-89 (México)**.
- To prevent damaging the motors and gears, teach your child to stop the vehicle before switching direction.
- In the United States and Canada, Power Wheels® maintains an **independently owned and operated** Authorized Service Center Network with more than 300 authorized service centers nationwide. These authorized service centers will repair or replace parts under warranty at no extra charge, and can perform non-warranty repairs for a minimal charge. To find the authorized service center near you, please visit us online at **powerwheels.com** or call **1-800-348-0751**.
- In the United States and Canada, visit us online at **powerwheels.com** to register your vehicle.
- Leer detenidamente este manual antes de usar el vehículo, ya que incluye información de seguridad de importancia e instrucciones de uso. Guardar este manual para futura referencia, ya que contiene información de importancia acerca de este producto.
- Este vehículo incluye etiquetas adhesivas de advertencia en español que podrá colocar sobre las etiquetas en inglés. Seleccione la etiqueta de advertencia en el idioma de su elección.
- Este vehículo está diseñado para uso en césped, asfalto y otras superficies duras; sobre terreno nivelado; y por niños de 1½ a 4 años. No sobrepasar el peso máximo de 23 kg (50 lb).
- Este vehículo requiere montaje por un adulto. El montaje se demora aproximadamente 45 minutos.
- Usar este vehículo **SÓLO** al aire libre. La mayoría de pisos interiores se puede dañar si se usa el vehículo bajo techo. Mattel no se hace responsable de daños a pisos si el vehículo se usa bajo techo.
- Cargar la batería por 18 a 30 horas **antes de usar el vehículo por primera vez**. Se recomienda empezar a cargar la batería antes de comenzar con el montaje. Consultar la sección de Cargar la batería para mayores detalles.
- El cargador de la batería no es un juguete.
- No provocar cortocircuitos con la batería.
- La batería Power Wheels de 6V incluye un fusible térmico. El fusible térmico es un dispositivo de seguridad que se restablece por sí solo y automáticamente bloquea y detiene la operación del vehículo si este está sobrecargado o si las condiciones de manejo son muy severas. Después de que un fusible se bloquee, quitar el pie del pedal y esperar 25 segundos antes de echar a andar el vehículo otra vez. Para evitar bloqueos automáticos seguidos, evitar condiciones de manejo severas.
- **Atención padres:** Revisar periódicamente que el cargador no tenga daños en el cable, enchufe, compartimento u otras piezas que pueden resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones. En caso de que detecte daños, no usar el cargador hasta que el daño haya sido reparado.
- Si el fusible térmico de la batería se bloquea continuamente bajo condiciones de manejo normales, llámenos al **1-800-348-0751 (EE.UU. y Canadá), 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89 (México)**.
- Para evitar daños a los motores y cambios, enseñarle al niño a hacer alto antes de cambiar de dirección.
- En los Estados Unidos y Canadá, Power Wheels administra una red de centros de servicio autorizados **independientemente montados y manejados** con más de 300 centros de servicio autorizados a nivel nacional. Los centros de servicio autorizados repararán o reemplazarán piezas bajo garantía sin costo alguno y pueden, también, hacer reparaciones, no cubiertas por la garantía, a un costo mínimo. Para el centro de servicio autorizado más cercano a su localidad, visítenos en línea en **powerwheels.com** o, bien, llame al **1-800-348-0751**.
- En los Estados Unidos y Canadá, visítenos en línea en **powerwheels.com** para registrar su vehículo.
- Lire attentivement le présent guide pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité ainsi que des instructions concernant l'utilisation du véhicule. Conserver ce guide de l'utilisateur pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Ce véhicule comprend des autocollants d'avertissement de rechange qu'il est possible d'apposer sur l'autocollant de langue anglaise collé à l'usine. Choisir l'autocollant rédigé dans la langue voulue.
- Ce véhicule est conçu pour les enfants de 18 mois à 4 ans et plus, et peut être utilisé sur du gazon, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures et plutôt planes. Ne pas dépasser la charge maximale de 23 kg (50 lb).
- Ce véhicule doit être assemblé par un adulte. L'assemblage devrait prendre au moins 45 minutes.
- Utiliser le véhicule à l'extérieur **SEULEMENT**. Ce véhicule pourrait endommager la plupart des revêtements de plancher. Fisher-Price ne peut être tenue responsable des dommages causés aux planchers si le véhicule est utilisé à l'intérieur.
- La batterie neuve doit être chargée pendant 18 à 30 heures **avant d'utiliser le véhicule pour la première fois**. Il est recommandé de charger la batterie avant d'assembler le véhicule. Se référer à la section «Charge de la batterie» pour obtenir des instructions détaillées.
- Le chargeur de batterie n'est pas un jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Le véhicule Power Wheels fonctionne avec une batterie de 6 V munie d'un fusible thermique intégré. Le fusible thermique est un dispositif de sécurité à réenclenchement automatique qui se déclenche et provoque l'arrêt du véhicule si ce dernier est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop mauvaises. Si le fusible s'est déclenché, relâcher la pédale et attendre environ 25 secondes avant d'utiliser le véhicule de nouveau.
- **Avis aux adultes :** Vérifier régulièrement le chargeur pour s'assurer que le cordon d'alimentation, le boîtier et les autres éléments ne sont pas abîmés car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Ne pas utiliser un chargeur endommagé sans qu'il ait d'abord été correctement réparé.
- Si le fusible thermique d'une batterie se déclenche sans arrêt en situation de conduite normale, composer le **1-800-348-0751 (Canada et États-Unis) ou le 59-05-51-00 Ext. 5206 ou 01-800-463-59-89 (Mexique)**.
- Pour éviter d'endommager le moteur et les engrenages, apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière et vice-versa.
- Au Canada et aux États-Unis, Power Wheels a établi un réseau national de plus de 300 centres de service autorisés **indépendants** qui réparent ou remplacent sans frais les pièces sous garantie. Si la garantie est expirée, les pièces peuvent être réparées moyennant des frais minimes. Pour connaître le centre de service autorisé le plus proche, consulter le site **powerwheels.com** ou composer le **1-800-348-0751**.
- Au Canada et aux États-Unis, visiter **powerwheels.com** afin d'enregistrer le véhicule.

# PARTS PIEZAS PIÈCES


- If you experience a problem with this product, or are missing a part, please call us at **1-800-348-0751 (US and Canada), 59-05-51-00 Ext. 5206** ó **01-800-463-59-89 (México)** rather than return this product to the store.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with a lubricant to protect them during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.
- Protective caps have been added to the threaded metal parts to prevent damage during shipping. Please remove and throw the caps away.
- Part not shown: label sheet.

- Si llega a tener problemas con este producto, o si falta alguna pieza, llámenos al **1-800-348-0751 (EE.UU. y Canadá), 59-05-51-00 Ext. 5206** ó **01-800-463-59-89 (México)** en lugar de devolver el producto a la tienda.
- Identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que el montaje esté completo, para asegurarse de que no se deseche ninguna pieza.
- Las piezas de metal fueron cubiertas con un lubricante para protegerlas durante el envío. Limpiar todas las piezas de metal con una toallita de papel para quitar el exceso de lubricante.
- Se han incluido tapas protectoras en las piezas de metal enroscadas para evitar daños durante el envío. Quitar y desechar las tapas.
- No se muestra: hoja de adhesivos.


- En cas de problème avec ce produit ou s'il manque une pièce, composer le **1-800-348-0751 (Canada et États-Unis) ou le 59-05-51-00 Ext. 5206** ou **01-800-463-59-89 (Mexique)** plutôt que de retourner le produit au magasin.
- Ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage pour s'assurer qu'aucune pièce n'est jetée par erreur.
- Les pièces métalliques sont enduites d'un lubrifiant qui les protège pendant le transport. Les essuyer avec un essuie-tout pour enlever le surplus de lubrifiant.
- Des bouchons protecteurs ont été placés sur les pièces métalliques filetées afin de ne pas les endommager au cours de la livraison. Veiller retirer les bouchons et les jeter.
- Non illustrée : feuille d'autocollants.



**Vehicle**  
Vehículo  
Véhicule




**Spark Plug Wires**  
Cables de bujías  
Câbles de bougie



**4 Traction Bands**  
4 bandas de tracción  
4 bandes de traction




**Hood**  
Cofre  
Capot




**Dash**  
Tablero  
Tableau de bord

**Dashboard Set**  
Conjunto del tablero  
Consoles du tableau de bord




**Activity Panel**  
Panel de actividades  
Console d'activités


**Instrument Panel**  
Panel de instrumentos  
Console d'instruments de bord




**Windshield**  
Parabrisas  
Pare-brise



**Grille**  
Rejilla  
Calandre



**Battery Retainer (Engine Cover)**  
Retenedor de la batería  
(cubierta del motor)  
Dispositif de retenue de la batterie  
(couvercle du moteur)




**Windshield Frame**  
Armazón del parabrisas  
Cadre du pare-brise




**Steering Column**  
Columna de mando  
Colonne de direction

# PARTS    PIEZAS    PIÈCES




**Steering Wheel Bottom**  
 Parte de abajo del volante  
 Partie inférieure du volant



**Steering Wheel Top**  
 Parte de arriba del volante  
 Partie supérieure du volant



**6 Volt Charger**  
 Cargador de 6 V  
 Chargeur de 6 V




**6 Volt Battery**  
 Batería de 6V  
 Batterie de 6 V



**Steering Wheel Cap**  
 Tapa del volante  
 Garniture du volant




**Assembly Tool**  
 Herramienta de ensamblaje  
 Outil d'assemblage



**Shifter**  
 Palanca de cambios  
 Levier de vitesse


## Fasteners Shown Actual Size    Los sujetadores se muestran a tamaño real    Éléments de fixation de dimensions réelles



**#8 x 1" (2,5 cm) Screw - 10**  
 Tornillo n° 8 x 2,5 cm - 10  
 Vis n° 8 de 2,5 cm - 10



**3/8" (1 cm) Lock Nut - 2**  
 Tuerca ciega de 1 cm - 2  
 Écrou de sécurité de 1 cm - 2



**#6 x 1/2" (1,3 cm) Screw - 9**  
 Tornillo n° 6 x 1,3 cm - 9  
 Vis n° 6 de 1,3 cm - 9

**Notes:** Tighten and loosen all screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws.

**Atención:** Apretar y aflojar todos los tornillos con un desatornillador de cruz. No apretar en exceso.

**Remarque :** Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer les vis.



**WARNING**

**ADVERTENCIA**

**AVERTISSEMENT**

- Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over. Always use battery retainer.
- **PREVENT FIRE**
  - Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire resulting in serious injury and could also ruin the electrical system.
  - Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion resulting in serious injury.
  - Use of Power Wheels® components in products other than Power Wheels® vehicles could cause overheating, fire or explosion.
- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid (electrolyte). Dropping the battery could result in serious injury.
- Never allow children to charge the battery. Battery charging must be done by adults only. A child could be injured by the electricity involved in charging the battery.
- Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger and their connectors for excessive wear or damage each time you charge the battery. If damage or excessive wear is detected, do not use the charger or the battery until you have replaced the worn or damaged part.

- La batería se puede caer y lastimar a un niño si el vehículo se voltea. Siempre usar el sujetador de la batería.
- **EVITAR INCENDIOS**
  - Nunca modificar el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden causar incendios que, a su vez, pueden resultar en lesiones graves y arruinar el sistema eléctrico.
  - El uso del tipo equivocado de batería o cargador puede causar un incendio o explosión, dando como resultado graves lesiones.
  - El uso de piezas Power Wheels en productos que no son Power Wheels puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Se recomienda que sólo un adulto cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si se llega a caer una batería podría causar lesiones graves.
- Nunca permitir que un niño cargue la batería. La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Un niño puede salir lesionado por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Leer las instrucciones de seguridad en la batería.
- Cada vez que se cargue la batería, examinar la batería, cargador y conectores para verificar que no tengan daños ni estén gastados en exceso. Si detecta daños o gasto en exceso, no usar el cargador ni la batería hasta que haya reemplazado la pieza dañada.

- La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. Toujours utiliser le dispositif de retenue de la batterie.
- **POUR PRÉVENIR LES INCENDIES**
  - Ne jamais modifier le système électrique. Des modifications pourraient provoquer un incendie causant des blessures graves et abîmer le système électrique.
  - L'utilisation du mauvais type de batterie ou de chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures graves.
  - L'utilisation de composantes Power Wheels dans des produits d'autres marques pourrait causer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie doit être manipulée uniquement par un adulte. Elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Elle peut causer des blessures graves si elle tombe par terre.
- Ne jamais permettre à un enfant de charger la batterie. La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. L'électricité nécessaire pour charger la batterie pourrait blesser un enfant.
- Lire les mises en garde imprimées sur la batterie.
- Avant de charger la batterie, toujours vérifier que la batterie, le chargeur et les connecteurs ne sont pas usés ou abîmés. Si des pièces sont usées ou abîmées, les remplacer avant d'utiliser le chargeur ou la batterie.



# BATTERY CHARGING CARGAR LA BATERÍA CHARGE DE LA BATTERIE



## CAUTION

## PRECAUCIÓN

## MISE EN GARDE

- Use the charger in dry locations only.


- Utilizar el cargador en lugares secos únicamente.

- Utiliser le chargeur dans un endroit sec seulement.

- Make sure you charge the battery for at least 18 hours using the enclosed Power Wheels® 6 volt charger before operating your vehicle for the first time. Charge the battery for at least 14 hours after each use of the vehicle. Never charge the battery longer than 30 hours. Failure to follow these instructions may damage your battery and will void your warranty.
- Use only a Power Wheels® 6 volt (4,0 Amp/Hr.) charger with "6V" connector (input 120-240 VAC, 50-60 Hz with an output of 6 VDC) to charge your Power Wheels® 6 volt battery.
- Before charging the battery, examine the battery case for cracks and other damage which may cause sulfuric acid (electrolyte) to leak during the charging process. If damage is detected, do not charge the battery or use it in your vehicle. Battery acid is very corrosive and can cause severe damage to surfaces it contacts.
- Do not place the battery on a surface (such as kitchen counter tops) which could be damaged by the acid contained inside the battery. Take precautions to protect the surface on which you place your battery.
- Charge the battery in a well ventilated area.
- S'assurer de charger la batterie pendant au moins 18 heures avec le chargeur Power Wheels de 6 V fourni avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après chaque utilisation, charger la batterie durant au moins 14 heures. Ne jamais charger la batterie plus de 30 heures. Ne pas suivre ces directives pourrait avoir pour conséquences d'endommager la batterie et d'annuler la garantie.
- Utiliser seulement un chargeur Power Wheels de 6 V (4 A/h) muni d'un connecteur 6 V (entrée de 120 V c.a., 60 Hz, avec sortie de 6 V c.c.) pour charger la batterie Power Wheels de 6 V.
- Avant de charger la batterie, s'assurer que le boîtier ne comporte pas de fissures ou de dommages qui laisseraient couler de l'acide sulfurique (électrolyte) pendant la charge. En cas de dommages, ne pas charger la batterie ni l'utiliser dans le véhicule. L'acide de la batterie est très corrosif et peut endommager gravement les surfaces avec lesquelles il entre en contact.
- Ne pas placer la batterie sur une surface (comme un comptoir de cuisine) qui pourrait être endommagée par l'acide que contient la batterie. Protéger la surface sur laquelle la batterie est déposée.
- Charger la batterie dans un endroit bien aéré.
- Asegurarse de cargar la batería por lo menos 18 horas usando el cargador Power Wheels de 6V incluido antes de usar el vehículo por primera vez. Cargar la batería durante por lo menos 14 horas después de cada uso del vehículo. No cargar la batería más de 30 horas. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar la batería y anulará la garantía.
- Usar únicamente un cargador Power Wheels de 6V (4,0 A/h) con conector de "6V" (entrada de 120 V~, 60 Hz con una salida de 6 Vcc) para cargar la batería Power Wheels de 6V.
- Antes de cargar la batería, verificar que el compartimiento de la batería no tenga rajaduras ni daños que pueden hacer que se derrame ácido sulfúrico (electrolito) durante el proceso de carga. Si detecta algún daño, no cargar la batería ni usarla con el vehículo. El ácido de la batería es sumamente corrosivo y puede causar daños severos a las superficies con las que entra en contacto.
- No colocar la batería en una superficie (tal como la cubierta de la cocina) que se pueda dañar con el ácido contenido en la batería. Tomar las debidas precauciones para proteger la superficie donde vaya a colocar la batería.
- Cargar la batería en un área bien ventilada.



# BATTERY CHARGING CARGAR LA BATERÍA CHARGE DE LA BATTERIE



- Plug the charger connector into the battery socket.
- Plug the charger into a standard wall outlet.
- **Notes:**
  - If power flow to the wall outlet is controlled by a switch, make sure the switch is "ON".
  - Use the charger only in a wall outlet. Do not plug the charger into a ceiling outlet.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. Refer to the Battery Installation section for instructions on installing your battery. If your battery is already installed in your vehicle, simply re-connect the motor harness connector to the battery.
- You do not need to remove the battery from your vehicle to recharge it.

**IMPORTANT!** If you are recharging your battery, you will first need to lift the hood and remove the battery retainer (pretend engine cover). Disconnect the battery connector from the motor harness connector.

- Enchufar el conector del cargador en el enchufe de la batería.
- Enchufar el cargador en un tomacorriente de pared estándar.
- **Notas:**
  - Si el suministro eléctrico al tomacorriente de pared está controlado por un interruptor, asegurarse de que el interruptor esté en ENCENDIDO.
  - Únicamente usar el cargador en un tomacorriente de pared. No enchufar el cargador en un tomacorriente de techo.
- Después de que la batería esté cargada, desconectar el conector del cargador del conector de la batería. Desenchufar el cargador del tomacorriente de pared. Consultar la sección de Colocación de la batería para mayores detalles sobre cómo instalar la batería. Si la batería ya está instalada en el vehículo, simplemente volver a enchufar el conector del arnés del motor en la batería.
- No es necesario sacar la batería del vehículo para cargarla. **¡IMPORTANTE!** Si va a recargar la batería, primero será necesario abrir el cofre y quitar el retenedor de la batería (cubierta de motor de juguete). Desenchufar el conector de la batería del conector del arnés del motor.

- Brancher le connecteur du chargeur sur la prise de la batterie.
- Brancher le chargeur sur une prise de courant standard.
- **Remarques :**
  - Si l'arrivée du courant à la prise murale est contrôlée par un interrupteur, s'assurer que celui-ci est à «ON» (marche).
  - Brancher le chargeur uniquement sur une prise murale. Ne pas brancher le chargeur sur une prise située au plafond.
- Une fois la batterie chargée, débrancher le connecteur de la batterie de celui du chargeur. Débrancher le chargeur de la prise de courant. Se référer à la section «Installation de la batterie» pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation de la batterie. Si la batterie est déjà installée dans le véhicule, il suffit de rebrancher le connecteur du câble du moteur à la batterie.
- Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour la recharger.

**IMPORTANT!** Pour recharger la batterie, ouvrir le capot et enlever le dispositif de retenue de la batterie (couvercle du moteur factice). Débrancher le connecteur de la batterie du connecteur du moteur.



**WARNING**


**ADVERTENCIA**

**AVERTISSEMENT**

• Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in assembly of the vehicle.


• Los niños se pueden lastimar con las piezas pequeñas y con los bordes y puntas filosas de las piezas individuales del vehículo desmontado, así como con piezas eléctricas. Tomar las debidas precauciones al sacar las piezas del vehículo y al montar el mismo. No permitir que los niños toquen ninguna pieza, incluyendo la batería, ni que ayuden con el montaje del vehículo.

• Les petites pièces et les bords tranchants ou les extrémités pointues du véhicule non assemblé, ou encore les pièces électriques, peuvent blesser les enfants. Déballez et assemblez le véhicule soigneusement. Ne pas laisser les enfants manipuler les pièces ou la batterie ni aider à l'assemblage du véhicule.




**FRONT VIEW  
VISTA DESDE EL FRENTE  
VUE DE L'AVANT**

- Fit the dash onto the top of the vehicle.
- Insert a #8 x 1" (2,5 cm) screw through the hole in each end of the dash. Tighten the screws.
- Ajustar el tablero en la parte de arriba del vehículo.
- Insertar un tornillo n° 8 x 2,5 cm en el orificio en cada extremo del tablero. Apretar los tornillos.
- Fixer le tableau de bord sur le véhicule.
- Insérer une vis n° 8 de 2,5 cm dans le trou à chaque extrémité de la colonne de direction. Serrer les vis.



- Fit the top and bottom of the steering wheel together. Make sure both the holes and the spokes in the steering parts are aligned.
- Insert four #6 x 1/2" (1,3 cm) screws into the holes into the bottom of the steering wheel and tighten.
- Unir ambas partes del volante. Asegurarse de que tanto los orificios como los rayos del volante estén alineados.
- Insertar cuatro tornillos n° 6 x 1,3 cm en los orificios de la parte de abajo del volante y apretarlos.
- Assembler la partie supérieure et la partie inférieure du volant. S'assurer que les trous et les rayons du volant sont alignés.
- Insérer quatre vis n° 6 de 1,3 cm dans les trous de la partie inférieure du volant et les serrer.


3



**BOTTOM VIEW  
VISTA DESDE ABAJO  
VUE DE DESSOUS**


- Position the vehicle on its side.
- Fit the straight end of the steering column up through the square opening in the vehicle and out through the large round hole in the dash. **Make sure the steering column is positioned between the guides on the underside of the vehicle.**
- Poner el vehículo sobre un lado.
- Insertar el extremo recto de la columna de mando en el orificio cuadrado del vehículo, saliendo por el orificio redondo grande del tablero. **Asegurarse de que la columna de mando esté colocada entre las guías de la parte de abajo del vehículo.**
- Mettre le véhicule sur le côté.
- Insérer l'extrémité droite de la colonne de direction dans l'ouverture carrée du véhicule et la faire sortir par la grande ouverture ronde du tableau de bord. **S'assurer que la colonne de direction passe entre les guides sous le véhicule.**

4




- Insert the end of the steering column through the hole in the steering linkage, as shown.
- Introducir el extremo de la columna de mando en el orificio de la conexión de mando, tal como se muestra.
- Insérer l'extrémité de la colonne de direction dans le trou de la tringlerie de direction, comme illustré.

5




**INSIDE VIEW  
VISTA DESDE EL INTERIOR  
VUE DE L'INTÉRIEUR**

- Turn the vehicle upright.
- Fit the steering wheel onto the steering column.
- Fit a 3/8" (1 cm) lock nut onto the end of the steering column. Tighten with the assembly tool.
- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Ajustar el volante en la columna de mando.
- Ajustar una tuerca ciega de 1 cm en el extremo de la columna de mando. Apretar con la herramienta de ensamblaje.
- Remettre le véhicule à l'endroit.
- Placer le volant sur la colonne de direction.
- Fixer un écrou de sécurité de 1 cm sur l'extrémité de la colonne de direction. Serrer l'écrou avec l'outil d'assemblage.




- Fit the steering wheel cap into the center of the steering wheel. Make sure the screw holes are aligned.
- Insert two #8 x 1" (2,5 cm) screws into the steering wheel cap and tighten.
- Ajustar la tapa del volante en el centro del volante. Asegurarse de que los orificios de los tornillos estén alineados.
- Insertar dos tornillos n° 8 x 2,5 cm en la tapa del volante y apretarlos.
- Placer la garniture du volant au centre du volant. S'assurer que les trous de vis sont alignés.
- Insérer deux vis n° 8 de 2,5 cm dans la garniture du volant et les serrer.



**BOTTOM VIEW  
VISTA DESDE ABAJO  
VUE DE DESSOUS**

- Position the vehicle on its side.
- Fit a 3/8" (1 cm) lock nut onto the end of the steering column.
- While supporting the steering column tighten the lock nut with the assembly tool.
- Turn the vehicle upright.
- Poner el vehículo sobre un lado.
- Ajustar una tuerca ciega de 1 cm en el extremo de la columna de mando.
- Mientras sujeta la columna de mando, apretar la tuerca ciega con la herramienta de ensamblaje.
- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Mettre le véhicule sur le côté.
- Fixer un écrou de sécurité de 1 cm sur l'extrémité de la colonne de direction.
- En tenant la colonne de direction, serrer l'écrou borgne avec l'outil d'assemblage.
- Remettre le véhicule à l'endroit.


## 8



### DASH VIEW VISTA DESDE EL TABLERO VUE DU TABLEAU DE BORD

- Fit the tabs on the bottom of the instrument panel into the notches in the dash opening to the left side of the steering wheel.
- Press near the top of the instrument panel to **"snap"** in place.
- Ajustar las lengüetas de la parte de abajo del panel de instrumentos en las muescas de la apertura del tablero a la izquierda del volante.
- Presionar cerca de la parte de arriba del panel de instrumentos para **ajustarlo** en su lugar.
- Insérer les languettes situées sous la console d'instruments de bord dans les encoches du tableau de bord, à la gauche du volant.
- Appuyer au haut de la console d'instruments de bord pour bien **l'emboîter**.


## 9



- Using safety scissors, separate the activity panel and the instrument panel. Dispose of the plastic connector.
- Insert and **"snap"** the base of the shifter into the activity panel.
- Con unas tijeras de punta redonda, separar el panel de actividades del panel de instrumentos. Desechar el conector de plástico.
- Insertar y **ajustar** la base de la palanca de cambios en el panel de actividades.
- À l'aide de ciseaux à bouts ronds, séparer la console d'activités de la console d'instruments de bord. Jeter le connecteur en plastique.
- Insérer et **enclencher** la base du levier de vitesse dans la console d'activités.


10

Activity Panel  
Panel de actividades  
Console d'activités



- Fit the tabs on the bottom of the activity panel into the notches in the dash opening to the right or the steering wheel.
- Press near the top of the activity panel to “snap” in place.
- Ajustar las lengüetas de la parte de abajo del panel de actividades en las muescas de la apertura del tablero a la derecha del volante.
- Presionar cerca de la parte de arriba del panel de actividades para **ajustarlo** en su lugar.
- Insérer les languettes situées sous la console d'activités dans les encoches du tableau de bord, à droite du volant.
- Appuyer au haut de la console d'activités de bord pour bien **l'emboîter**.

12




FRONT SIDE VIEW  
VISTA FRONTAL LATERAL  
VUE DE L'AVANT

- Fit the tabs on the back of the windshield into the slots in the top of the dash.
- Ajustar las lengüetas de la parte trasera del parabrisas en las ranuras de la parte de arriba del tablero.
- Insérer les languettes du pare-brise dans les fentes du tableau de bord.

11


Windshield  
Parabrisas  
Pare-brise



Windshield Frame  
Armazón del parabrisas  
Cadre du pare-brise

- Fit the windshield onto the windshield frame.
- Insert five #6 x 1/2" (1,3 cm) screws into the holes in the windshield assembly and tighten.
- Ajustar el parabrisas en el armazón.
- Insertar cinco tornillos n° 6 x 1,3 cm en los orificios de la unidad del parabrisas y apretarlos.
- Placer le pare-brise sur le cadre du pare-brise.
- Insérer cinq vis n° 6 de 1,3 cm dans les trous du pare-brise et les serrer.


13



- Lift the top of the windshield assembly towards the front of the vehicle.
- Insert two #8 x 1" (2,5 cm) screws into the holes in each hinge and tighten.
- Levantar la parte de arriba de la unidad del parabrisas hacia el frente del vehículo.
- Insertar dos tornillos n° 8 x 2,5 cm en los orificios de cada bisagra y apretarlos.
- Redresser le pare-brise vers l'avant du véhicule.
- Insérer deux vis n° 8 de 2,5 cm dans les trous de chaque penture et les serrer.




14



- Fit the tabs on the bottom of the grille into the slots on the front of the vehicle.
- Press near the top of the grille to **"snap"** it into place.
- Ajustar las lengüetas de la parte de abajo de la rejilla en las ranuras del frente del vehículo.
- Presionar cerca de la parte de arriba de la rejilla para **ajustarla** en su lugar.
- Insérer les languettes situées sous la calandre dans les fentes à l'avant du véhicule.
- Appuyer sur le haut de la calandre pour l'**emboîter** dans la carrosserie.


15



- Fit the tabs on the hood into the slots in front of the windshield.
- Lower the hood.
- Ajustar las lengüetas del cofre en las ranuras del frente del parabrisas.
- Cerrar el cofre.
- Insérer les languettes du capot dans les fentes situées devant le pare-brise.
- Fermer le capot.




16



**BOTTOM VIEW  
VISTA DESDE ABAJO  
VUE DE DESSOUS**

- Turn the vehicle on its side.
  - Fit a traction band around a wheel.
  - Slide a slotted screwdriver under the traction band to push the traction band onto the ridge in the centre of the wheel.
- Hint:** *If the traction band is difficult to fit around the wheel, you may want to soak it in warm water to soften it slightly.*
- Repeat this procedure to assemble a traction band to each wheel.
  - Turn the vehicle upright.
- Poner el vehículo sobre un lado.
  - Ajustar una banda de tracción alrededor de una rueda.
  - Meter la punta de un desatornillador de cabeza plana debajo de la banda de tracción para empujar la banda hacia la saliente en el centro de la rueda.
- Atención:** *Si resulta difícil ajustar la banda de tracción alrededor de la rueda, meterla en agua tibia para ablandarla un poco.*
- Repetir este procedimiento para ensamblar una banda de tracción en cada rueda.
  - Colocar el vehículo en posición vertical.
- Mettre le véhicule sur le côté.
  - Glisser une bande de traction autour d'une roue.
  - Glisser un tournevis à pointe plate sous la bande de traction de façon à la glisser jusque dans la rainure au centre de la roue.
- Remarque :** *S'il est difficile de placer la bande de traction autour de la roue, la tremper dans de l'eau tiède afin de l'assouplir légèrement.*
- Répéter ce procédé pour installer les bandes de traction sur chaque roue.
  - Remettre le véhicule à l'endroit.

17




- **“Snap”** the ends of the spark plug wires set into the holes on the battery retainer (engine cover).
- IMPORTANT!** You must install your Power Wheels® battery in your vehicle before assembling the battery retainer under the hood. Please refer to "Battery Installation" on page 19 for detailed instructions.
- **Ajustar** los extremos de los cables de las bujías en los orificios del retenedor de la batería (cubierta del motor).
- ¡IMPORTANTE!** Instalar la batería Power Wheels en el vehículo antes de ensamblar el retenedor de la batería abajo del cofre. Consultar la sección de colocación de la batería en la página 19 para mayores detalles.
- **Enclencher** les extrémités des câbles de bougie dans les trous situés sur le dispositif de retenue de la batterie (couvercle du moteur).
- IMPORTANT!** Installer la batterie Power Wheels dans le véhicule avant d'assembler le dispositif de retenue de la batterie (couvercle du moteur) sous le capot. Pour des instructions détaillées, se référer à la section «Installation de la batterie» à la page 19.

# DECORATION DECORACIÓN DÉCORATION


- Before applying the labels, wipe the surface of the vehicle with a clean, dry cloth to remove any dust or oils.
- Place the labels exactly as shown in the illustrations.
- For best results, avoid repositioning a label once it has been applied to the vehicle.
- After applying a label, rub the label firmly with a clean, dry cloth to make sure the label is adhered to your vehicle. Start at the center of a label, and smooth towards the outer edges to remove air bubbles.

- Antes de pegar las etiquetas, limpiar la superficie del vehículo con un paño limpio y seco para eliminar cualquier suciedad o aceite.
- Colocar las etiquetas exactamente como se muestra en las ilustraciones.
- Para óptimos resultados, evitar despegar y volver a pegar una etiqueta.
- Después de pegar una etiqueta, frotar la misma con firmeza con un paño limpio y seco para cerciorarse de que la etiqueta se pegue en el vehículo. Empezar en el centro de la etiqueta y frotar hacia los bordes exteriores para eliminar cualquier burbuja de aire.


- Essuyer la surface du véhicule avec un linge propre et sec pour enlever toute trace de saleté ou tout dépôt graisseux.
- Apposer les autocollants exactement comme indiqué dans les illustrations.
- Pour de meilleurs résultats, éviter d'apposer un autocollant plus d'une fois sur le véhicule.
- Une fois un autocollant apposé, le frotter vigoureusement avec un linge propre et sec pour s'assurer qu'il adhère bien au véhicule. Commencer par le centre de l'autocollant et lisser vers les côtés pour enlever les bulles d'air.



**REAR VIEW  
VISTA DESDE ATRÁS  
VUE ARRIÈRE**




**DASH VIEW - RIGHT SIDE  
(ACTIVITY PANEL)  
VISTA DEL TABLERO - LADO  
DERECHO (PANEL DE ACTIVIDADES)  
VUE DU TABLEAU DE BORD -  
CÔTÉ DROIT (CONSOLE D'ACTIVITÉS)**




**DASH VIEW - LEFT SIDE  
(INSTRUMENT PANEL)  
VISTA DEL TABLERO -  
LADO IZQUIERDO  
(PANEL DE INSTRUMENTOS)  
VUE DU TABLEAU DE BORD -  
CÔTÉ GAUCHE (CONSOLE  
D'INSTRUMENTS DE BORD)**

# DECORATION DECORACIÓN DÉCORATION



**FRONT LEFT SIDE  
VISTA FRONTAL IZQUIERDA  
CÔTÉ GAUCHE AVANT**



**FRONT RIGHT SIDE  
VISTA FRONTAL DERECHA  
CÔTÉ DROIT AVANT**

# BATTERY INSTALLATION COLOCACIÓN DE LA BATERÍA


## INSTALLATION DE LA BATTERIE

**IMPORTANT!** Use only a Power Wheels® 6 volt lead-acid rechargeable battery. Use of any other battery will damage your vehicle.

**¡IMPORTANTE!** Usar únicamente una batería de plomo-ácido recargable Power Wheels de 6 voltios. El uso de cualquier otra batería dañará el vehículo.

**IMPORTANT!** Utiliser seulement une batterie au plomb rechargeable Power Wheels de 6 V. L'utilisation d'une autre batterie endommagerait le véhicule.

1




- Lift the hood.
- Place the battery in the battery compartment. Make sure the battery connector extends toward the motor harness connector.
- Abrir el cofre.
- Poner la batería en el compartimiento de la batería. Asegurarse de que el conector de la batería se extienda hacia el conector del arnés del motor.
- Ouvrir le capot.
- Placer la batterie dans son compartiment. S'assurer que le connecteur de la batterie est orienté vers le connecteur du câble du moteur.

2

Motor Harness Connector  
Conector del arnés del motor  
Connecteur du câble du moteur



Battery Connector  
Conector de la batería  
Connecteur de la batterie



- Plug the battery connector into the motor harness connector.  
**Note:** If the battery connector will not plug into the motor harness connector, turn it over and try again. Do not force the battery connector into the motor harness connector.
- Enchufar el conector de la batería en el conector del arnés del motor.  
**Nota:** Si el conector de la batería no se enchufa en el conector del arnés del motor, voltearlo e intentar otra vez. No forzar el conector de la batería en el conector del arnés del motor.
- Brancher le connecteur de la batterie sur le connecteur du câble du moteur.  
**Remarque :** S'il est difficile de brancher le connecteur de la batterie sur le connecteur du câble du moteur, le retourner et essayer de nouveau. Ne pas forcer pour brancher le connecteur de la batterie sur le connecteur du câble du moteur.

# BATTERY INSTALLATION COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

## INSTALLATION DE LA BATTERIE



 <b>WARNING</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>AVERTISSEMENT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prevent Injuries and Deaths</b></li> <li>• Direct Adult Supervision Required</li> <li>• Never Ride at Night.</li> <li>• Keep Children Within Safe Riding Areas.</li> </ul> <p>These areas must be:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- away from swimming pools and other bodies of water to prevent drownings</li> <li>- generally level to prevent tipovers</li> <li>- away from steps, steep inclines, cars, roads and alleys.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riding Rules</b></li> </ul> <p>Make sure children know and follow these rules for safe driving and riding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Always sit on the seat.</li> <li>- Always wear shoes.</li> <li>- Only 1 (one) riders at a time.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Evitar lesiones y la muerte</b></li> <li>• Utilizar bajo la vigilancia de un adulto.</li> <li>• No usar el vehículo en la oscuridad.</li> <li>• Mantener a los niños en áreas de juego seguras.</li> </ul> <p>Se recomienda que estas áreas estén:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lejos de piscinas y otras áreas con agua para evitar accidentes</li> <li>- niveladas para evitar que el vehículo se voltee</li> <li>- lejos de escalones, pendientes, autos, calles y callejones.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reglas para conducir</b></li> </ul> <p>Cerciorarse de que los niños sepan y sigan estas normas para conducir de manera segura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siempre sentarse en el asiento.</li> <li>- Siempre usar zapatos.</li> <li>- Un solo niño a la vez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pour prévenir les blessures et la mort :</b></li> <li>• N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.</li> <li>• Ne jamais conduire dans l'obscurité.</li> <li>• Toujours limiter les enfants à des endroits où ils peuvent utiliser le véhicule en toute sécurité.</li> </ul> <p>Ces endroits doivent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Éloignés de piscines et d'autres étendues d'eau pour éviter tout risque de noyade.</li> <li>- Assez plats pour éviter que le véhicule ne bascule.</li> <li>- Éloignés des escaliers, des pentes abruptes, des véhicules, des routes et des allées.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Règles de conduite</b></li> </ul> <p>S'assurer que l'enfant connaît et suit les règles de conduite suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toujours être assis sur le siège.</li> <li>- Toujours porter des chaussures.</li> <li>- Un (1) seul enfant à la fois dans le véhicule.</li> </ul>



Use vehicle on generally level ground **ONLY!**

Restringir las áreas de manejo a áreas planas **ÚNICAMENTE.**

Utiliser ce véhicule sur des surfaces planes **SEULEMENT!**

# SAFE DRIVING RULES    NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR RÈGLES POUR UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

Before children use this vehicle, an adult should carefully evaluate the driving area as well as the child's skill level and ability to drive the vehicle safely. Teach appropriate safety rules to your child before allowing operation of this vehicle. These rules should also be reviewed with other playmates who want to drive the vehicle.

- A child who is not sitting on the seat could fall off, cause a tip over or block the driver's view.
- Only operate the vehicle in the daytime in a well-lit area.
- Driving near steep inclines can cause:
  - The vehicle to gain unsafe speed, even if the pedal is released to stop.
  - The vehicle to tilt and tip over
  - The wheels to lose traction, causing the vehicle to slip.
  - The vehicle could roll backwards at an unsafe speed.
- Never put anything near any moving parts. Rotating parts, such as motors, gear boxes and wheels, can snag fingers, hair, etc., causing serious injury.
- Do not allow operation of the vehicle when it is on its side or in an upside-down position.
- Do not operate the vehicle near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, liquid wax, etc.). The vehicle's electrical switches, like most electrical switches, emit an internal spark when first turned on or turned off, which could cause an explosion or fire.
- To prevent unsupervised use of the vehicle, disconnect the motor harness from the battery when the vehicle is not in use.

Antes de que los niños usen este vehículo, se recomienda que un adulto evalúe cuidadosamente el área de manejo, así como el nivel de destreza y habilidad del niño de manejar este vehículo de manera segura. Enséñele al niño normas de seguridad antes de permitirle utilizar este vehículo. Estas reglas también deben ser repasadas con los amigos de juego que quieran manejar este vehículo.

- Un niño que no esté sentado en el asiento podría caerse, causar que se voltee el vehículo o bloquear la vista del conductor.
- Usar el vehículo sólo durante el día o en áreas bien iluminadas.
- Manejar cerca de pendientes puede causar que:
  - El vehículo se acelere demasiado, incluso si el pedal está suelto.
  - El vehículo se voltee.
  - Las llantas pierdan tracción, causando que el vehículo se patine.
  - El vehículo ruede en reversa a una velocidad peligrosa.
- Nunca colocar nada cerca de cualquier parte movable. Las partes giratorias, tales como los motores, cajas de velocidades y las ruedas, pueden causar que se atoren dedos, cabello, etc., causando graves lesiones.
- No permitir que se use el vehículo cuando esté de lado o al revés.
- No usar el vehículo cerca de vapores inflamables (gasolina, tiner, acetona, cera líquida, etc.). Los interruptores eléctricos del vehículo, al igual que la mayoría de interruptores eléctricos, emiten una chispa interna al encenderlos y apagarlos, lo que puede causar una explosión o incendio.
- Para evitar el uso no supervisado del vehículo, desconectar el arnés del motor de la batería cuando el vehículo no esté en uso.

Avant de laisser un enfant utiliser ce véhicule, un adulte doit s'assurer que la zone de conduite est adéquate et que le niveau d'habileté de conduite de l'enfant ne pose aucun risque. Apprendre à l'enfant les règles de sécurité qui s'imposent avant de le laisser utiliser le véhicule. Ces règles doivent également être connues de tous les enfants qui conduiront le véhicule.

- Un enfant qui n'est pas assis sur le siège pourrait tomber, faire basculer le véhicule ou bloquer la vue du conducteur.
- Le véhicule doit être utilisé uniquement le jour ou dans un endroit bien éclairé.
- Ne pas utiliser le véhicule à proximité de pentes abruptes car :
  - Le véhicule risquerait de prendre de la vitesse, même si la pédale est relâchée pour arrêter.
  - Le véhicule pourrait se renverser.
  - Les roues pourraient perdre leur traction et le véhicule pourrait glisser.
  - Le véhicule pourrait partir en marche arrière à une vitesse dangereuse.
- Ne jamais rien mettre près des pièces mobiles du véhicule. Les doigts, les cheveux, etc., peuvent rester coincés dans les pièces rotatives comme le moteur, la boîte de vitesse et les roues, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne pas laisser le véhicule en marche s'il est sur le côté ou à l'envers.
- Ne pas utiliser le véhicule près de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, cire liquide, etc.). Les commutateurs électriques du véhicule, comme la plupart des commutateurs électriques, produisent une étincelle quand on les allume ou les éteint, ce qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Pour éviter que l'enfant n'utilise le véhicule sans surveillance, débrancher le câble du moteur de la batterie quand le véhicule n'est pas utilisé.



# VEHICLE OPERATION    FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO

## FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

- Help your child practice steering to learn how far and how quickly to turn the steering wheel when driving, and automatically knows how to stop.
- Ayúdele al niño a practicar el viraje para que aprenda cuánto y cuán rápido virar el volante al manejar, y a frenar de manera automática.
- Enseigner à l'enfant quand et à quelle vitesse il doit tourner le volant lorsqu'il conduit, et comment arrêter le véhicule.



- Push the top button to drive forward ❶.
  - Press down on the foot pedal ❷. The vehicle moves forward at a maximum of 2,5 mph - 4km/h ❸.
  - Once your child is comfortable operating the vehicle in forward, introduce reverse.
- IMPORTANT!** To prevent damage to the motors, stop the vehicle before switching between forward and reverse.

- Presionar el botón de arriba para avanzar hacia adelante ❶.
- Presionar el pedal ❷. El vehículo avanzará hacia adelante a una velocidad máxima de 4 km/h ❸.
- Después de que el niño se sienta cómodo usando el vehículo marcha adelante, enséñele cómo usar la reversa.

**¡IMPORTANTE!** Para evitar daños a los motores, detener el vehículo antes de cambiar entre marcha adelante y reversa.

- Appuyer sur le bouton du haut pour avancer ❶.
- Appuyer sur la pédale ❷. Le véhicule avancera à une vitesse maximale de 4 km/h ❸.
- Une fois que l'enfant est familier avec la marche avant du véhicule, lui apprendre à reculer.


**IMPORTANT!** Pour éviter d'endommager le moteur, immobiliser le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière.



- Push the bottom button to drive in reverse ❶.
- Press down on the foot pedal ❷. The vehicle moves backwards at a maximum of 2,5 mph - 4km/h ❸.
- Help your child practice steering to learn how far and how quickly to turn the steering wheel when driving in reverse.

- Presionar el botón de abajo para avanzar en reversa ❶.
- Presionar el pedal ❷. El vehículo avanzará hacia atrás a una velocidad máxima de 4 km/h ❸.
- Ayúdele al niño a practicar el viraje para que aprenda cuánto y cuán rápido virar el volante al avanzar en reversa.

- Appuyer sur le bouton du bas pour reculer ❶.
- Appuyer sur la pédale ❷. Le véhicule reculera à une vitesse maximale de 4 km/h ❸.
- Enseigner à l'enfant à quel moment et à quelle vitesse il doit tourner le volant quand il recule.



- Remove your foot from the pedal to stop!
- Quitar el pie del pedal para hacer alto.
- Relâcher la pédale pour arrêter.

# BATTERY CARE AND DISPOSAL    MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

## ENTRETIEN ET MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

### BATTERY CARE

- **If a battery leak develops**, avoid contact with the leaking acid and place the damaged battery in a plastic bag. See next section for proper disposal.
- **If acid comes in contact with skin or eyes**, flush with cool water for at least 15 minutes and call a physician.
- **If acid is internally ingested**, give water, milk of magnesia or egg whites immediately. Never give emetics or induce vomiting. Call a physician.
- Do not allow the battery to run down completely before charging.
- Charge the battery before storing the vehicle, and at least once per month, even if the vehicle has not been used.
- Charge the battery after each use, regardless of how long the vehicle was used.
- Leaving the battery in a discharged condition will ruin it.
- Always remove an exhausted battery from the vehicle. Battery leakage and corrosion can damage the vehicle.
- Do not store the battery in temperatures above 75° F (24° C) or below -10° F (-23° C).



### BATTERY DISPOSAL

- Your Power Wheels® battery is a non-spillable sealed lead-acid battery. It must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of a lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, landfilling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
- Return an exhausted battery to a federal or state approved lead-acid battery recycler, such as a local seller of automotive batteries. Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of lead-acid batteries. If you live in the State of Florida or the State of Minnesota, it is prohibited by law for anyone to throw away lead-acid batteries in the municipal waste stream.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities

### MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- **Si ocurre un derrame de la batería**, evitar el contacto con el ácido y poner la batería dañada en una bolsa de plástico. Ver la siguiente sección para información sobre la eliminación correcta.
- **Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos**, enjuagarlos con agua fría durante por lo menos 15 minutos y llamar a un médico.
- **Si se ingiere el ácido**, beber de inmediato agua, leche de magnesia o claras de huevo. Nunca tomar vomitivos ni provocar vómito. Llamar a un médico.
- No permitir que la batería se gaste completamente antes de volver a cargarla.
- Cargar la batería antes de guardar el vehículo y por lo menos una vez al mes, incluso si no se ha usado el vehículo.
- Cargar la batería después de cada uso, sin importar cuánto se haya usado el vehículo.
- Si deja la batería descargada, ésta se arruinará.
- Siempre sacar una batería gastada del vehículo. El derrame y corrosión de la batería pueden dañar el vehículo.
- No guardar la batería en temperaturas sobre 24°C o abajo de -23°C.



### ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

- La batería Power Wheels es una batería de plomo-ácido sellada que no derrama líquido. Debe ser reciclada o eliminada de manera que no afecte al medio ambiente.
- No quemar la batería de plomo-ácido. La batería podría explotar o derramar líquido.
- No tirar la batería de plomo-ácido en la basura de su casa. La incineración, entierro o mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con basura del hogar está prohibido en la mayoría de áreas.
- Llevar la batería gastada a un centro de reciclaje aprobado a nivel federal o estatal, tal como a un vendedor local de baterías para auto. Ponerse en contacto con la agencia local pertinente para obtener más información sobre la colección, reciclaje y eliminación de baterías de plomo-ácido.



- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.

### ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- **Si une batterie fuit**, éviter tout contact avec l'acide répandu et mettre la batterie dans un sac de plastique. Pour une mise au rebut appropriée, se référer à la section suivante.
- **Si l'acide entre en contact avec la peau ou les yeux**, les rincer à l'eau froide durant au moins 15 minutes et communiquer avec un médecin.
- **En cas d'ingestion d'acide**, donner immédiatement de l'eau, du lait de magnésie ou des blancs d'oeufs. Ne jamais donner d'agent vomitif ou provoquer des vomissements. Communiquer avec un médecin.
- Ne pas laisser la batterie se décharger complètement avant de la charger.
- Avant de ranger le véhicule, charger la batterie au moins une fois par mois même si le véhicule n'est pas utilisé.
- La charger après chaque utilisation, quel que soit le temps d'utilisation.
- Une batterie qui demeure déchargée se détériorera irrémédiablement.
- Toujours retirer du véhicule une batterie déchargée. Une batterie qui fuit peut causer de la corrosion et endommager le véhicule.
- Ne pas ranger la batterie à une température supérieure à 24 °C ou inférieure à -23 °C.



### MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

- La batterie Power Wheels est une batterie au plomb à bac hermétique. Elle doit être recyclée ou jetée de façon écologique.
- Ne pas jeter une batterie au plomb au feu. La batterie pourrait exploser ou couler.
- Ne pas jeter une batterie au plomb avec les ordures domestiques. L'incinération, l'enfouissement et le mélange des batteries au plomb avec les ordures domestiques sont interdits par la loi dans la plupart des régions.
- Emporter une batterie au plomb usée à un organisme de recyclage agréé, notamment chez un détaillant de batteries automobiles de la région. Communiquer avec le service de recyclage régional pour de plus amples renseignements concernant la cueillette, le recyclage et la mise au rebut écologiques d'une batterie au plomb.



- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

- Check all screws, cap nuts and their protective coverings regularly and tighten as required. Check plastic parts on a regular basis for cracks or broken pieces.
- During snowy or rainy weather, the vehicle should be stored inside or under a protective cover. Remember to charge the battery at least once per month while your vehicle is not in regular use.
- Avoid operating the vehicle in wet or snowy conditions, and do not spray the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Water or moisture in the motors or electrical switches can cause them to corrode, and could cause switch or motor failure.
- Avoid operating the vehicle on sand, loose dirt or gravel. Sand, loose dirt or gravel in the motors or electrical switches can cause them to jam, and could cause switch or motor failure.
- The vehicle can be wiped down with a soft, dry cloth. For a shiny finish, you can wipe plastic parts with a non-wax furniture polish applied to a soft-cloth. Do not use automotive wax. Do not use soap and water or spray the vehicle with a hose.
- Revisar periódicamente todos los tornillos, tuercas ciegas y cubiertas protectoras y apretarlos según sea necesario. Verificar que las piezas de plástico no tengan rajaduras ni estén rotas.
- En condiciones de lluvia o nieve, guardar el vehículo bajo techo o cubrirlo totalmente. Cargar la batería por lo menos una vez al mes mientras el vehículo no esté en uso normal.
- Evitar usar el vehículo en condiciones mojadas o de nieve y no rociar el vehículo con una manguera. No lavar el vehículo con agua y jabón. El agua o humedad en los motores o interruptores eléctricos puede causar corrosión y falla de los mismos.
- Evitar usar el vehículo en arena, tierra suelta o grava. La arena, tierra suelta o grava en los motores o interruptores eléctricos puede causar que se atoren y que éstos fallen.
- Limpiar el vehículo con un paño suave y seco. Para un acabado brillante, pasar un paño suave humedecido con un producto de limpieza de muebles, sin cera, a las partes de plástico. No usar cera para autos. No usar agua y jabón ni rociar el vehículo con una manguera.
- Vérifier régulièrement les vis, les écrous borgnes et leur revêtement protecteur et les réajuster au besoin. Vérifier régulièrement que les éléments de plastique ne sont pas fissurés ou brisés.
- Quand il neige ou qu'il pleut, ranger le véhicule à l'intérieur ou le couvrir. Ne pas oublier de charger la batterie au moins une fois par mois, même quand le véhicule n'est pas utilisé régulièrement.
- Éviter d'utiliser le véhicule quand il pleut ou quand il neige, et ne pas l'arroser au tuyau d'arrosage. Ne pas laver le véhicule à l'eau savonneuse. Le moteur et les commutateurs électriques peuvent rouiller ou même être endommagés s'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité.
- Éviter d'utiliser le véhicule sur le sable, la terre ou le gravier. Le sable, la terre et le gravier peuvent bloquer et endommager le moteur ou les commutateurs électriques.
- Essuyer le véhicule avec un linge doux et sec. Pour obtenir un fini brillant, essuyer les éléments de plastique avec un chiffon doux enduit d'un poli à meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour automobiles. Ne pas utiliser d'eau savonneuse et ne pas arroser le véhicule avec un tuyau d'arrosage.

# LIMITED WARRANTY

# GARANTÍA LIMITADA

# GARANTIE LIMITÉE

## **\*One year limited warranty from the date of purchase on the Power Wheels® vehicle. Six month limited warranty on the 6 volt battery.**

For the original purchaser, this one year limited warranty covers the Power Wheels® ride-on vehicle (purchased from Power Wheels®) against defects in materials and workmanship. The six month limited warranty applies only to the 6 volt battery included by Power Wheels® with the original purchase of the vehicle.

This warranty covers normal use and does not cover the Power Wheels® vehicle or battery if damaged by unreasonable use, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.

**THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND IS INTENDED TO EXCLUDE, ANY LIABILITY ON THE PART OF POWER WHEELS®, WHETHER UNDER THIS WARRANTY OR IMPLIED BY LAW FOR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.**

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period, do not return the vehicle to the store. Power Wheels® has provided a nationwide network of authorized service centers. If there is not an authorized service center in your area, please visit us on-line at [www.powerwheels.com](http://www.powerwheels.com) or call Consumer Relations for information, 1-800-348-0751. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. PLEASE SAVE YOUR ORIGINAL SALES RECEIPT.

In order to qualify for this warranty, your original sales receipt must be provided.

This warranty is valid in Canada and the United States of America only.

## **\* One year limited warranty from the date of purchase on the Power Wheels® vehicle. Six month limited warranty on the 6 volt battery.**

For the original purchaser, this one year limited warranty covers the Power Wheels® ride-on vehicle (purchased from an authorized dealer of Power Wheels®) against defects in materials and workmanship. The six month limited warranty applies only to the 6 volt battery included by Power Wheels® with the original purchase of the vehicle.

This warranty covers normal use and does not cover the Power Wheels® vehicle or battery if it has been used commercially or damaged by unreasonable or improper use, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship.

Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty. To the extent permitted by law, there are no other warranties or conditions, whether expressed or implied by law, statutory or otherwise, which are hereby excluded. Some jurisdictions do not allow this exclusion or limitation, so this limitation may not apply to you. Under no circumstances shall Mattel Canada Inc. be liable for any indirect or consequential damages including economic loss. Mattel Canada Inc. neither assumes or authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as expressly set forth herein.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period, do not return the vehicle to the store. Power Wheels® (Mattel Canada Inc.) has provided a nationwide network of Authorized Service Centres (Canada only). Please contact the authorized service centre nearest you, or contact Power Wheels® Consumer Relations at 1-800-348-0751. In the event that you are covered by this warranty, Mattel Canada Inc. will, at its option, repair or replace the defective product free of charge. If Mattel Canada Inc. repairs or replaces the product, its warranty term is not extended. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from jurisdiction to jurisdiction.

In order to qualify for this warranty, your original sales receipt must be provided.

This warranty is valid in Canada and the United States of America only.

### **PÓLIZA DE GARANTÍA**

Mattel de México, S.A. de C.V., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes y mano de obra (excepto baterías, las cuales tienen 6 meses de garantía), a partir de la fecha de entrega. Condiciones:

1. El consumidor presentará el producto, junto con el comprobante de compra, en el lugar donde lo adquirió o lo presentará o enviará a nuestro centro de servicio ubicado en Av. Tejocotes S/N, Lote 7 (domicilio conocido), San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54769, Edo. de México. Tel.: (01 55) 59 05 51 00 Ext. 5206 y número de atención gratuita 01-800 463 5989.

2. Durante la vigencia de esta póliza nos comprometemos a efectuar sin cargo la reparación, en un plazo que no excederá de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto, en nuestro centro de servicio, o al cambio del producto defectuoso en su caso. Así mismo, el proveedor deberá cubrir los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía. Para sugerencias o reclamaciones, favor de dirigirse a nuestro centro de servicio o llamar a los teléfonos citados.

**Esta garantía se invalida** cuando no se sigan las instrucciones especificadas en el instructivo anexo y/o cuando se le dé un uso indebido al producto (conforme a lo especificado en la NOM-015 SCFI en vigor).

### **LAS BATERÍAS TIENEN 6 MESES DE GARANTÍA.**

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: \_\_\_\_\_

LÍNEA DE PRODUCTO: \_\_\_\_\_

SERIE: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

SELLO O FIRMA

DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

## **\*Garantie limitée de un (1) an à partir de la date d'achat pour le véhicule Power Wheels. Garantie limitée de six (6) mois sur la batterie Power Wheels de 6 V.**

Pour le premier acheteur, cette garantie limitée de un (1) an couvre le véhicule Power Wheels (acheté d'un détaillant autorisé de produits Power Wheels) contre tout vice de matériau ou de fabrication. La garantie limitée de six (6) mois ne s'applique qu'à la batterie de 6 V fournie par Power Wheels à l'achat initial du véhicule.

Cette garantie couvre l'usage normal, mais ne couvre pas le véhicule Power Wheels ni les batteries qui ont fait l'objet d'un usage commercial ou ont subi des dommages en raison d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident, d'un mauvais usage, d'une réparation inadéquate ou de toute autre cause ne résultant pas d'un vice de matériau ou de fabrication.

La garantie est nulle si le consommateur a essayé d'effectuer lui-même des réparations.

Par les présentes, et dans la mesure où la loi le permet, toute autre garantie ou condition expressément ou implicitement prévue en droit, par la loi ou autrement, est exclue. Certains ressorts territoriaux ne permettent pas une telle exclusion ou limitation; celle-ci peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. En aucune circonstance Mattel Canada Inc. ne peut être tenue responsable de tout dommage indirect ou consécutif, y compris une perte économique.

Mattel Canada Inc. n'assume aucune autre obligation ou responsabilité que celles qui sont expressément énoncées aux présentes, ni n'autorise aucun représentant ou aucune autre personne à assumer une quelconque autre obligation ou responsabilité en son nom. Pour toute assistance pendant la période de garantie, ne pas retourner le véhicule au magasin. Power Wheels (Mattel Canada Inc.) a établi un réseau national de Centres de service autorisés (au Canada seulement). Communiquer avec le Centre de service autorisé le plus près ou avec le service à la clientèle de Power Wheels au 1-800-348-0751.

Si la présente garantie s'applique, Mattel Canada Inc. réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux, à sa discrétion. Si Mattel Canada Inc. répare ou remplace le produit, la garantie ne sera pas prolongée.

La présente garantie accorde des droits légaux précis qui varient d'un ressort territorial à l'autre.

Pour se prévaloir de la présente garantie, il faut fournir le reçu de caisse. La présente garantie est en vigueur au Canada et aux États-Unis seulement.

# CONSUMER INFORMATION    INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

## RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS

### FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

### Énoncé de la FCC (États-Unis seulement)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

### NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

## Before first-time use, you must charge the battery 18 hours!

Charge the battery immediately after each use.

Charge the battery once a month, even if the vehicle is not used or stored.

**Do not return your vehicle to the store, we can help!**

**Visit us online for our Troubleshooting Guide - [service.fisher-price.com](http://service.fisher-price.com)**

## ¡Cargar la batería por 18 horas antes de usar el vehículo por primera vez!

Cargar la batería inmediatamente después de cada uso.

Cargar la batería por lo menos una vez al mes, incluso si no se ha usado el vehículo.

**No devolver el vehículo a la tienda. ¡Nosotros podemos ayudarle!**

**Visítenos en línea para ver la guía de solución de problemas -**

**[service.fisher-price.com](http://service.fisher-price.com)**

## Avant le premier usage, la batterie doit être chargée pendant 18 heures!

Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation.

Charger la batterie une fois par mois, même si le véhicule n'est pas utilisé.

**Ne pas retourner le véhicule au magasin. Nous pouvons vous aider!**

**Consulter le Guide de dépannage en ligne : [service.fisher-price.com](http://service.fisher-price.com)**



**CANADA:** Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

**MÉXICO:** Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

**CHILE:** Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

**VENEZUELA:** Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

**ARGENTINA:** Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

**COLOMBIA:** Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

**PERÚ:** Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.



Jeep® and the Jeep® grille design are registered trademarks of Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler and its trade dress are used under license from Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2012.

Jeep® et le design de la calandre Jeep® sont des marques déposées de Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler et son design sont utilisés sous licence de Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2012.

BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from Mattel. ©2012 Mattel. All Rights Reserved. BARBIE ainsi que les marques et les designs y afférents appartiennent à Mattel. Utilisation sous licence. ©2012 Mattel. Tous droits réservés.

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire.